


# 多模微室分

多模微室分系统支持 GSM 900、WCDMA、NB-IoT、LTE-FDD 和 TD-



重发天线

产品型号

| 序号 | 名称      | 型号       |      |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 多模微宏分系统 | AC9024-M | 中国移动 |
| 2  | 多模微宏分系统 | AC9024-T | 中国电信 |
| 3  | 多模微宏分系统 | AC9024-U | 中国联通 |

多模微网系统主要技术指标

| 项目      | 指标                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 频率范围    | GSM/NB-IoT<br>889MHz~909MHz/934MHz~954MHz<br>909MHz~915MHz/954MHz~960MHz<br>CDMA<br>825MHz~835MHz/870MHz~880MHz<br>WCDMA<br>1910MHz~1955MHz/2130MHz~2145MHz<br>TDD-LTE<br>Band 33/39/40<br>FDD-LTE<br>Band 1/3/5 |          |
| 额定输出功率  | AU: 20dBm                                                                                                                                                                                                        | RU:20dBm |
| 供电方式    | EU: DC 24V<br>AU/RU: 交流电                                                                                                                                                                                         |          |
| 接头类型    | SMA-K                                                                                                                                                                                                            |          |
| 工作温度范围  | -5~ + 45℃                                                                                                                                                                                                        |          |
| 重量 (Kg) | ≤0.6                                                                                                                                                                                                             |          |
| 尺寸      | AU: 106mm*145mm*22mm<br>EU: 120mm*127mm*20mm<br>RU: 100mm*145mm*20mm                                                                                                                                             |          |

